

新型コロナウイルス 感染状況について


感染対策管理委員会

新型コロナウイルス感染状況

- ▶ 厚生労働省は8月15日、全国約3000か所の定点医療機関から8月4日～8月10日の1週間に報告された感染者数が、1医療機関あたり6.13人だったと発表した。前週と比べ1.11倍と、8週連続で増加した。
- ▶ 今夏は、変異株オミクロン株から派生した通称「**ニンバス**」が流行しており、国内で約4割を占めるといわれている。


青森県の新型コロナウイルス発生状況

青森県の新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数
(2023-2025年)



青森県の新型コロナウイルス発生状況

青森県の新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数(保健所別)
(2025年)



東津軽・青森市	1.00	2.18	1.36	0.09	0.27	0.55	0.18	0.27	0.27	0.18	0.18	0.64	1.00	0.73	1.45	1.18	3.73	4.55
中南	0.90	1.00	0.90	0.50	0.70	0.60	0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.70	0.60	1.90	0.70	1.30	3.00	5.00
三戸・八戸市	0.80	1.10	0.80	1.30	0.80	0.80	0.20	0.30	0.20	0.30	1.70	1.20	1.30	1.80	3.10	3.50	6.20	10.11
西北	3.50	2.87	2.17	0.80	0.67	0.17	0.17	0.17	0.83	0.17	0.33	0.67	1.00	0.83	1.67	3.50	3.67	10.50
上北	0.78	1.44	1.00	0.89	1.00	0.67	0.67	0.89	0.11	0.56	1.67	0.33	1.67	0.44	2.78	3.33	4.89	7.00
下北	0.83	0.83	1.33	2.33	1.67	0.50	0.33	0.67	0.83	0.33	0.17	0.33	0.50	1.00	1.17	1.00	3.83	4.33

新型コロナ変異株「ニンバス」

- ▶ ニンバスは「NB.1.81」という、オミクロン株が派生したもの
- ▶ 従来の変異株と比較して**感染力が強い**
- ▶ 症状は従来ของ新型コロナ同様、発熱やせき、喉の痛み、鼻水など
- ▶ 人によっては、**カミソリを飲み込んだような強烈な喉の痛み**が出る場合も報告されている
- ▶ 重症化する可能性は低く、感染に気付かないケースもある

感染拡大の理由

- ▶ 夏場は締め切った部屋で冷房をつけることが多く、空気が乾燥しやすい
- ▶ 夏休みの行楽シーズンを向かえ、人の移動が活発になり、感染に気付かずに旅行して感染を広げるなど感染リスクが高まっている
- ▶ 暑さによる疲労から免疫力が低下しやすい



感染予防対策

- ▶ 場面に応じたマスク着用、定期的な換気（エアコン使用時も重要）、手洗い・手指消毒、咳エチケットを行いましょう。
- ▶ 夏季特有の注意点として、エアコンによる密閉空間対策、旅行・レジャー時の注意、熱中症対策との両立が重要です。
- ▶ 喉の痛みなど体調に異変を感じたら無理せず外出や仕事を控え、早めに医療機関を受診しましょう。

まとめ

- ▶ 新型コロナウイルス感染者は全国的に夏場に増加傾向にある。
- ▶ 夏季特有の注意点として、エアコンによる密閉空間対策、旅行・レジャー時の注意、熱中症対策との両立が重要となる。
- ▶ 感染予防対策に基づいた行動は、医療機関における様々なウイルスや細菌感染症の拡大予防にも繋がる。
- ▶ 体調に異変を感じたら早めに医療機関を受診し、感染拡大防止に努めることが大切。